



## WEB - Installer WampServeur

[Mise à jour le 15/1/2025]



Rédaction en cours

### 1. Présentation

WampServer est une plate-forme de développement Web sous Windows pour des applications Web dynamiques à l'aide du serveur Apache2, du langage de scripts PHP et d'une base de données MySQL. Il possède également PHPMyAdmin pour gérer plus facilement vos bases de données.

### 2. Installation

- **Etape 1** : accès au site [Wampserver](https://www.wampserver.com)




WampServer  
<https://www.wampserver.com> :


WampServer, la plate-forme de développement Web sous ...

Installation · Création automatique d'un répertoire « www » lors de l'installation (typiquement c:\wamp\www). · Créez un sous répertoire pour votre projet et ...

- **Etape 2** : téléchargement




- **Etape 3** : exécution du fichier téléchargé
  - Lire les instructions



- **Etape 4a** : problème rencontré



- **Etape 4b** : solution
  - Consultez cette [page](#).




- **Etape 4c :**
  - Suivre la démarche en bas de la page.

Manière simple d'installer les Visual C++ Redistributable Packages


La manière la plus simple, la plus facile, la moins sujette à erreur, la plus rapide, d'installer les redistributables VC++ indispensables à Wampserver (et à plein d'autres logiciels) est d'utiliser un programme qui installe tout ce qui est nécessaire avec un seul exécutable. Non, ce n'est pas une utopie ! Ça existe et c'est 'AIO Repack' nommé **VisualCppRedist AIO** créé par *addobi1406*, toujours mis à jour avec les dernières versions de Microsoft. Les fichiers à télécharger sont là : [VisualCppRedist AIO All Releases](#) - La page Github est là : [VisualCppRedist AIO](#)

Télécharger la dernière version du fichier **VisualCppRedist\_AIO\_x86\_x64.exe** et le lancer en tant qu'administrateur, tous les VC++ redistributables nécessaires seront installés et les fichiers en trop ou obsolètes seront supprimés. Pour que tout se passe sans problème, il faudra désactiver certaines applications lorsque cela sera demandé par l'installeur des VC++ Redist.


- **Etape 5 :** lancement
  - Clic sur 
  - L'application apparaît dans les icônes cachées sous W11



- **Menus**
  - clic **droit** sur l'icône cachée



- clic **gauche** sur l'icône cachée



From:  
<https://webge.fr/dokuwiki/> - WEBGE Wikis

Permanent link:  
<https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=web:apache:wamp&rev=1736941693>

Last update: **2025/01/15 12:48**

